

FORMULÁRIOS HTML CAMPOS DE SELEÇÃO

Everson Santos Araujo
everson@por.com.br

EXEMPLO: CALC.PHP

Faça um código em PHP que receba dois números e a operação aritmética que deseja realizar (“som”, “sub”).
Calcule e apresente a resposta adequada.

<http://localhost/calc.php?n1=9&n2=3&op=som>

```
<?php
if ($_GET['op']=='som') {
    $resposta = $_GET['n1'] + $_GET['n2'];
} else {
    $resposta = $_GET['n1'] - $_GET['n2'];
}
echo $resposta;
```

HTML SELECT

- tag: SELECT
 - Oferece a possibilidade de selecionar valores.
 - propriedade: name - nome da variável a ser enviada.

```
<select name="variavel">
```

```
</select>
```

HTML OPTION

- tag: OPTION

- propriedade: value - valor que será aplicado à variável definida no *select*.

```
<select name="variavel">
```

```
  <option value="valor">Opção</option>
```

```
</select>
```

EXEMPLO: CALC.HTML

```
<html>
<head>
<title>Calculadora</title>
</head>
<body>
  <form action="http://localhost/calc.php">
    <input type="text" size="3" name="n1">
    <select name="op">
      <option value="som">+</option>
      <option value="sub">-</option>
    </select>
    <input type="text" size="3" name="n2">
    <input type="submit" value="Calcular">
  </form>
</body>
</html>
```

HTML - RADIO

- tag: INPUT
 - propriedade: type - tipo de entrada. exemplo para seleção: radio
 - propriedade: name - nome da variável.
 - propriedade: value - valor da variável.

```
<input type="radio" name="variavel" value="valor">
```

EXEMPLO: CALC.R.HTML

```
<html>
<head>
<title>Calculadora</title>
</head>
<body>
  <form action="http://localhost/calc.php">
    <input type="text" size="3" name="n1"><br>
    <input type="radio" name="op" value="som"> +
    <input type="radio" name="op" value="sub"> -<br>
    <input type="text" size="3" name="n2"><br>
    <input type="submit" value="Calcular">
  </form>
</body>
</html>
```