

Desenvolvimento de aplicações web

Everson Santos Araujo

HTML

- ✦ Uma linguagem simples composta de marcações de formatação e diagramação de hipertexto
- ✦ Utiliza interpretação de um arquivo de texto comum que pode ser escrito com qualquer editor de texto

Marcações

- ✦ tags - consistem do sinal `<` (menor que), seguido pelo nome da marcação e fechada por `>` (maior que)
- ✦ É obrigatório o fechamento de toda tag aberta, exemplo:
 - ✦ Abrir a tag: `<h1>`
 - ✦ Fechar a tag: `</h1>`

Mínimo para uma página

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Título</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

Corpo

```
</body>
```

```
</html>
```

Cores

É utilizado código hexadecimal padrão RGB, é necessário informar a quantidade de cada cor básica: Vermelho, Verde e Azul

- ✦ Vermelho: **#FF0000**
- ✦ Amarelo: **#FFFF00**
- ✦ Azul: **#0000FF**
- ✦ Branco: **#FFFFFF**
- ✦ Verde: **#00FF00**
- ✦ Preto: **#000000**

Propriedades de tags

- ✦ Tags recebem propriedades adicionais através da inclusão do nome da propriedade e do valor entre os sinais de delimitação da tag, exemplos:
 - ✦ `<body bgcolor="#FF0000" link="green">`
 - ✦ `PoR`