

HTML & PHP

Everson Santos Araujo
everson@por.com.br

HTML

- ♦ Uma linguagem simples composta de marcações para formatação de hipertexto
- ♦ Utiliza interpretação de um arquivo de texto comum que pode ser escrito com qualquer editor de texto

Marcações - Tags

- ♦ São criadas com o sinal **<** (menor que), o nome da marcação e **>** (maior que), exemplos:
 - ♦ **
** **<p>** **<form>** **<input>** **<h1>**
- ♦ O nome da marcação é que fornecerá a função da mesma, alguns exemplos são:
 - ▶ **br** - nova linha
 - ▶ **p** - parágrafo
 - ▶ **form** - formulário
 - ▶ **input** - entrada de dados
 - ▶ **h1** - título

Propriedades

- ♦ Tags podem receber propriedades adicionais utilizando a notação `propriedade="valor"`
- ♦ `<input type="submit">`
 - ♦ `type` indica o tipo da entrada de dados, `submit` que é botão de envio
- ♦ `<form method="post" action="post.php">`
 - ♦ `action` indica o arquivo que receberá os dados

Formulário em HTML

- ♦ Este formulário enviará o campo `num1` e `num2` para o arquivo `soma.php`

```
<form method="post" action="soma.php">
```

```
Número 1: <input type="text" name="num1">
```

```
Número 2: <input type="text" name="num2">
```

```
<input type="submit" value="soma">
```

```
</form>
```

Execução em PHP

- ♦ Para responder ao formulário que requisita a soma de dois números, deve-se criar o código que fará a soma e apresentará o resultado

```
<?php
```

```
$soma=$_POST['num1']+$_POST['num2'];  
print $soma;
```