

PROGRAMAÇÃO EM PHP - GET

Everson Santos Araujo
everson@por.com.br

COMPUTAÇÃO



GET

- Método para receber variáveis através de atalho a um determinado endereço

```
arquivo.php?variavel=valor&variavel2=valor2
```

- ? - Define o início da identificação de variáveis
- `variavel=valor` - especifica o nome e o valor da variável
- & - Conector para próxima variável

GET, NO PHP

- Para o PHP, todas as variáveis recebidas pelo método GET estarão disponíveis na variável `$_GET['variavel']`

```
http://localhost/index.php?nome=Everson
```

```
<?php  
echo $_GET['nome'];
```

EXEMPLO GET

- Faça um código em PHP que apresente a soma de dois números.

```
http://localhost/soma.php?n1=9&n2=3
```

```
<?php  
$resposta = $_GET['n1'] + $_GET['n2'];  
echo $resposta;
```

EXEMPLO GET

- Faça um código em PHP que receba duas notas, calcule a média e escreva aprovado para média maior que 7 e reprovado caso contrário

```
http://localhost/media.php?nota1=7.5&nota2=8
```

```
<?php  
$media = ($_GET['nota1'] + $_GET['nota2']) / 2;  
if ($media >= 7) {  
    echo "Aprovado. Média: $media";  
}  
else {  
    echo "Reprovado. Média: $media";  
}
```

EXERCÍCIO

- Faça um código em PHP que receba dois números e apresente o resultado da soma, subtração, multiplicação e divisão destes números.
- Envie este arquivo para o Professor.